

## 屏東縣原住民文化會館 借用品展出設施調查表

● 敬啟者：為發揮典藏功能，宏揚原住民藝術文化，本館特提供藏品供非營利性展示或其他使用。為確保典藏品出借期間之安全，敬請詳填調查表，俾便本館評估貴單位展覽之相關設施，並提出借展前之改善建議或配合設施。本資料僅供本館評估出借作品之依據與用途，並不對外公開。謝謝合作！

● 借展單位：\_\_\_\_\_

評語意見及建議：

(此欄由本館填寫)

● 基本資料：主管姓名：\_\_\_\_\_

● 單位地址：聯絡電話：\_\_\_\_\_

借展日期：自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

- 填表說明：
1. 作答方向，請針對本次借用作品之安排規劃與相關設施回答之。
  2. 是非題，答「是」者，請於「是」欄內打「√」，答否者，請於「否」欄內打「√」。
  3. 問答題，請直接作答於右邊橫線上。
  4. 務請每一題均作答，切勿遺漏。

- 檢附資料：
1. 展示區域平面圖。
  2. 展示空間各角度照片。
  3. 作品臨時存放庫房各角度照片。

## 一 環境控制

1-1 展示空間（或展示櫥窗內）照度為多少？  
是否能因展品需要而調整？

是否

\_\_\_\_\_LUX

1-2 展示空間（或展示櫥窗內）為何種燈具？  
是否有防紫外線？

\_\_\_\_\_

1-3 展示空間（或展示櫥窗內）溫度及相對濕度為多少？  
能否 24 小時控制？

\_\_\_\_\_°C \_\_\_\_\_%

1-4 臨時存放作品庫房溫度及相對濕度為多少？  
能否 24 小時控制？

\_\_\_\_\_°C \_\_\_\_\_%

## 二 防火設施

2-1 展示空間與庫房消防設備：

### 展示空間

	名稱	功能	數量
	偵測系統		
	警報系統		
	滅火系統		
	其他		

### 庫房

	名稱	功能	數量
	偵測系統		
	警報系統		
	滅火系統		
	其他		

2-2 以上設施是否定期檢修測試？

是否

展示空間

庫房

### 三 防盜系統

是否

3-1 貴單位是否有警衛 24 小時留駐與巡邏？

3-2 貴單位開放參觀時，出入口與展示空間內是否安排固定之  
看管人員或警衛？

3-3 貴單位展品進出或佈卸展時，是否安排警衛看守？

3-4 貴單位展示空間是否設置監控警報系統？若有，請描  
述設備名稱。

設備：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 四 其他

是否

4-1 展示空間是否設有防止觀眾觸摸或碰撞之設施。

設備：\_\_\_\_\_

4-2 展示空間與庫房是否具有防鼠、防蟲、  
防菌措施？

展示空間

庫房

### 五 補充說明

除以上所調查的範圍項目外，貴單位對展示設施若有額外的說明與附加資料，請詳述：

填表人 簽章\_\_\_\_\_

主管 簽章\_\_\_\_\_

填表日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日